

Stan prawny na 1.09.2005 r.

Aneksy do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97

Wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1332/2005, obowiązują od 22.08.2005 r.
Dziennik Urzędowy L 215, z dn. 19.08.2005 r., str. 0001 - 0060

Szanowni Państwo,

Z powodów technicznych nie możemy chwilowo zaktualizować pliku UE338_A.pdf na naszej stronie internetowej, dlatego też przesyłamy pocztą elektroniczną kopię polskiego wydania *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, zawierającego nowe listy gatunków objętych ogólnounijnymi przepisami regulującymi obrót nimi.

Przypominamy, iż zgodnie z prezentowaną przez nas wykładnią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, obowiązкови zgłoszenia do rejestru starosty podlegają żywe płazy, gady, ptaki i ssaki z gatunków ujętych w aneksach (załącznikach) A, B oraz C. Przepisy unijne nie wymagają bowiem uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska ani dla importu, ani eksportu z Polski okazów należących do gatunków z aneksu (załącznika) D.

Niestety, oficjalne wydanie polskie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1332/2005 zawiera szereg błędów, m.in. tłumacz używa zamiennie określeń „*dodatek I (II, II)*” oraz „*załącznik I (II, III)*” tam, gdzie chodzi o Załączniki Konwencji CITES. Niewłaściwie przetłumaczono również niektóre określenia części i produktów pochodnych podlegających przedmiotowym przepisom. Użycie w wielu miejscach słowa „handel” zamiast proponowanego przez nas „obrotu” w rozumieniu Konwencji CITES nieprawidłowo sugeruje, że niektóre przepisy dotyczą tylko przypadków kupna-sprzedaży.

W związku z powyższym zamieszczamy także nasze tłumaczenie „*uwag do interpretacji aneksów*”, ujednoczone z tłumaczeniem aktualnych Załączników CITES. Proponujemy także sprawdzać przypisy przy poszczególnych gatunkach właśnie z Załącznikami CITES, z którymi powinny być one zgodne. Radzimy również posługiwanie się raczej naukowymi (łacińskimi) nazwami gatunków i innych taksonów, ponieważ nie wszystkie z podanych tu nazw polskich są powszechnie i jednoznacznie stosowane.

Zespół www.cites.info.pl

ANEKS

Uwagi na temat interpretacji aneksów A, B, C i D

- Gatunki ujęte w niniejszych aneksach A, B, C i D są przywołane:
 - poprzez nazwę gatunku; lub
 - jako wszystkie gatunki zaliczone do wyższego rangą taksonu lub wskazanej jego części.
- Skrót „spp.” jest używany do oznaczenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.
- Inne przywołania taksonów wyższych rangą niż gatunek, uczyniono wyłącznie w celach informacyjnych lub klasyfikacyjnych.
- Gatunki wydrukowane czcionką pogrubioną w aneksie A są zaszerogowane tam zgodnie z logiką ich ochrony, jaką przewidziano w Dyrektywie Rady 79/407/EWG („Dyrektywa Ptasia”) lub w Dyrektywie Rady 92/43/EWG („Dyrektywa w sprawie miejsc występowania”).
- Następujące skróty są używane dla taksonów roślinnych poniżej poziomu gatunku:
 - „ssp.” jest używany do oznaczenia podgatunku;
 - „var(s).” jest używany do oznaczenia odmiany (odmian); oraz
 - „fa.” jest używany do oznaczenia formy.
- Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu odnoszą się do Załączników Konwencji, w których przedmiotowe gatunki są zaszerogowane, jak wskazano w uwagach od 7 do 9. Tam, gdzie żaden z tych przypisów nie pojawia się, gatunki których to dotyczy nie są zaszerogowane w Załącznikach do Konwencji.
- (I) przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu wskazuje, że ten gatunek lub wyższy rangą takson, którego to dotyczy, jest ujęty w Załączniku I do Konwencji.
- (II) przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu wskazuje, że ten gatunek lub wyższy rangą takson, którego to dotyczy, jest ujęty w Załączniku II do Konwencji.
- (III) przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu wskazuje, że jest on ujęty w Załączniku III do Konwencji. W tym przypadku kraj, w odniesieniu do którego ten gatunek lub wyższy rangą takson jest ujęty w Załączniku III, jest również wskazany.
- Mieszaniec mogą być w szczególny sposób ujęte w Załącznikach, ale wyłącznie, jeżeli [pochodzą] one z wyróżnionych i trwałych populacji [występujących] w naturze. Mieszaniec zwierząt, które mają w swoich poprzednich czterech pokoleniach w prostej linii jeden lub więcej okazów z gatunków ujętych w aneksach A lub B, będą przedmiotem postanowień niniejszego Rozporządzenia właśnie tak, jakby były one pełnymi gatunkami, nawet jeżeli mieszaniec, którego to dotyczy, nie jest w szczególny sposób ujęty w tych aneksach.
- Zgodnie z art. 2 lit. t niniejszego Rozporządzenia, symbol „#” z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu ujętego w aneksie B lub C, wskazuje części lub produkty pochodne, które są wyszczególnione w odniesieniu do niego, dla celów tego Rozporządzenia, jak niżej:

#1 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

- nasion, zarodników i pyłku (łącznie z pylnikami),
- siewek lub hodowli (kultur) tkankowych uzyskanych *in vitro*, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w jałowych pojemnikach, oraz
- ciętych kwiatów sztucznie rozmnożonych roślin.

#2 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

- nasion i pyłku,
- siewek lub hodowli (kultur) tkankowych uzyskanych *in vitro*, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w jałowych pojemnikach,
- ciętych kwiatów sztucznie rozmnożonych roślin, oraz
- chemicznych produktów pochodnych i końcowych produktów farmaceutycznych.

#3 Wskazuje całe i krajane korzenie oraz części korzeni, z wyłączeniem przetworzonych części lub produktów pochodnych, takich jak proszki (pudry), pigułki (tabletki), ekstrakty (wyciągi), toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

- a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłku,
- b) siewek lub hodowli (kultur) tkankowych uzyskanych *in vitro*, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w jałowych pojemnikach,
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnożonych roślin,
- d) owoców i ich części oraz ich produktów pochodnych, z roślin aklimatyzowanych lub sztucznie rozmnożonych, oraz
- e) oddzielnych odcinków łodyg (międzywęźli), i ich części oraz ich produktów pochodnych, z aklimatyzowanych lub sztucznie rozmnożonych roślin z rodzaju *Opuntia* podrodzaj *Opuntia*.

#5 Wskazuje drewno okrągłe, tarcicę i płyty drewna okleinowego

#6 Wskazuje drewno okrągłe, tarcicę, płyty drewna okleinowego i sklejkę

#7 Wskazuje drewno okrągłe, zrębki drzewne i nieprzetworzone kawałki materiału

#8 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

- a) nasion i pyłku (łącznie z pylnikami),
- b) siewek lub hodowli (kultur) tkankowych uzyskanych *in vitro*, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczanych w jałowych pojemnikach,
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnożonych roślin, oraz
- d) owoców i ich części oraz ich produktów pochodnych, ze sztucznie rozmnożonych roślin z rodzaju *Vanilla*.

#9 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

tych noszących etykietę „Wytworzone z materiału z *Hoodia* spp. uzyskanego poprzez kontrolowany zbiór i produkcję we współpracy z Organami Administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Południowej Afryki w ramach umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx”

#10 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:

- a) nasion i pyłku,
- b) końcowych produktów farmaceutycznych.

12. Jeżeli żaden przypis nie jest umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu ujętego w aneksach B lub C oznacza to, iż wszystkie łatwo rozpoznawalne części lub produkty pochodne są ujęte.
13. Jako, że żaden gatunek lub wyższy rangą takson roślin ujęty w aneksie A nie jest zaopatrzony w przypis w tym celu, aby jego mieszańce były traktowane zgodnie z postanowieniami artykułu 4 ustęp 1 tego Rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnożone mieszańce wytworzone z jednego lub więcej z tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem obrotu ze świadectwem sztucznego rozmnożenia oraz, że nasiona i pyłek (łącznie z pylnikami), cięte kwiaty, siewki lub hodowle (kultury) tkankowe tych mieszańców, uzyskane *in vitro*, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczane w jałowych pojemnikach, nie są przedmiotem postanowień tego Rozporządzenia.
14. Mocz, kał i ambra, które są produktami odpadowymi i [były] uzyskane bez manipulacji zwierzęciem, którego to dotyczy, nie są przedmiotem postanowień niniejszego Rozporządzenia.
15. Względem gatunków zwierzęcych zaszeregowanych w aneksie D postanowienia będą miały zastosowanie wyłącznie do okazów żywych oraz całych lub prawie całych okazów martwych, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone przypisem jak niżej, aby pokazać, że inne części i produkty pochodne są również objęte:
 - § 1 wszelkie, całe lub prawie całe skóry, surowe lub garbowane,
 - § 2 wszelkie pióra lub wszelka skóra albo inna część z piórami na niej.
16. Względem gatunków roślinnych zaszeregowanych w aneksie D postanowienia będą miały zastosowanie wyłącznie do okazów żywych, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone przypisem jak niżej, aby pokazać, że inne części i produkty pochodne są również objęte:
 - § 3 suszone i świeże rośliny, włączając tam, gdzie to stosowne: liście, korzenie lub podkładowe korzeniowe, łodygi, nasiona lub zarodniki, korę oraz owoce.

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1332/2005

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Orchidaceae, Cistanche deserticola i *Taxus wallichiana*,
zostały zmienione.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Podczas trzynastego spotkania Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej dalej „Konwencją”), która odbyła się w Bangkoku (Tajlandia) w październiku 2004 r., wprowadzono pewne zmiany do załączników do Konwencji.
- (2) *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* i *Chrysalidocarpus decipiens* zostały przeniesione z dodatku II do Konwencji do jej dodatku I.
- (3) *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* i *Vanda coerulea*, suazyjska populacja *Ceratotherium simum simum* (wyłącznie w celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu trofeami myśliwskimi i żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia), kubańska populacja *Crocodylus acutus* oraz namibijska populacja *Crocodylus niloticus* zostały przeniesione z załącznika I do Konwencji do jej załącznika II.
- (4) Adnotacje do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Loxodonta africana* (populacje Namibii i Afryki Południowej), *Euphorbia* spp.,

- (5) *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (obecnie wymieniony w załączniku III), *3Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (z wyjątkiem *A. malaccensis*, który został już wymieniony w dodatku II), *Gyrinops* spp. i *Gonystylus* spp. (poprzednio wymieniony w załączniku III) zostały włączone do załącznika II do Konwencji.
- (6) *Agapornis roseicollis* został skreślony z załącznika II do Konwencji.
- (7) Po trzynastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji, populacje Chin gatunków *Chinemys megalcephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhivistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadricellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* i *Rafetus swinhoei* zostały, na wniosek Chin, włączone do załącznika III do Konwencji.
- (8) Żadne Państwo Członkowskie nie wprowadziło jakiegokolwiek zastrzeżenia w odniesieniu do żadnej z tych zmian.
- (9) Trzynasta Konferencja Stron Konwencji przyjęła również nowe odniesienia taksonomiczne, które powodują konieczność przemianowania i zmian porządku taksonomicznego niektórych gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji.

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 834/2004 (Dz. U. L 127 z 29.4.2004, str. 40).

- (10) Zmiany wprowadzone do załączników I, II i III do Konwencji powodują zatem konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (11) Pomimo faktu przeniesienia *Haliaeetus leucocephalus* do załącznika II do Konwencji, art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa⁽¹⁾ uzasadnia pozostawienie tego gatunku w załączniku A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (12) Zgodnie z wymogami art. 12 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory⁽²⁾, *Orcaella brevirostris* jest już objęta załącznikiem A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (13) *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* i *T. undulatum* — wszystkie objęte obecnie załącznikiem D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 — nie są przywożone do Wspólnoty w takich ilościach, aby było uzasadnione ich monitorowanie. Gatunki te należy zatem skreślić z załącznika D.
- (14) Natomiast *Selaginella lepidophylla*, nieobjęta obecnie załącznikiem A, B, C lub D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 jest przywożona do Wspólnoty w takich ilościach, że uzasadnione jest jej monitorowanie. Gatunek ten powinien zatem zostać objęty załącznikiem D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (15) Charakter handlu *Harpagophytum* spp., objętym obecnie załącznikiem D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, jest tego rodzaju, że handel martwym materiałem roślinnym, jak również żywymi roślinami wymaga monitorowania. Należy zatem zmienić sposób, w jaki wspomniany rodzaj został wymieniony w załączniku poprzez dodanie adnotacji o takim skutku.
- (16) W związku z zakresem zmian, właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dzikimi Gatunkami Fauny i Flory,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS
Członek Komisji

⁽¹⁾ Dz.U. L 103 z 25.4.1979 str. 1 Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

⁽²⁾ Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D występują jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót 'spp.' jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek, podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A są wymienione tam zgodnie z ich ochroną przewidzianą dyrektywą Rady 79/409/EWG (dyrektywa 'ptasia') lub dyrektywą 92/43/EWG (dyrektywa 'siedliskowa').
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) 'ssp' jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) 'var(s)' jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) 'fa' jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole '(I)', '(II)' oraz '(III)' umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do załączników do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7 — 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w załącznikach do Konwencji.
7. Symbol '(I)' obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest zawarty w załączniku I do Konwencji.
8. Symbol '(II)' obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest zawarty w załączniku II do Konwencji.
9. Symbol '(III)' obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest zawarty w dodatku III do Konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III.
10. Mieszance mogą być wyszczególnione w załącznikach, ale jedynie wówczas, gdy pochodzą one z odmiennych oraz stabilnych populacji żyjących dziko. Zwierzęta mieszane, które wśród swoich wcześniejszych czterech pokoleń rodu posiadają jeden lub więcej okazów gatunków zawartych w załączniku A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia tak, jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

11. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol '#' oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu objętego załącznikiem B lub C wyznaczają części lub pochodne, które są określone w odniesieniu do nich, do celów rozporządzenia w następujący sposób:

#1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z *pollinia*);
- b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach; oraz
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin.

#2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion oraz pyłków;
- b) rozsąd lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin; oraz
- d) pochodnych chemicznych i gotowych środków farmaceutycznych.

#3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni, z wyłączeniem wytworzonych części lub pochodnych takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłków;
- b) rozsąd lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin;
- d) owoców oraz ich części i pochodnych z naturalnie lub sztucznie rozmnażonych roślin; oraz
- e) oddzielnych członów oraz ich części i pochodnych naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia*.

#5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe;

#6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę;

#7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany;

#8 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion oraz pyłków (łącznie z *pollinia*);
- b) rozsąd lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin; oraz
- d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażonych roślin rodzaju *Vanilla*.

#9 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

opatrzonych etykietą 'Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx'.

#10 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion oraz pyłków; oraz
- b) gotowych środków farmaceutycznych.

12. Jeżeli obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu objętego załącznikiem B lub C, nie jest umieszczona żadna adnotacja, oznacza to, że wszystkie łatwo rozpoznawalne części lub pochodne są objęte.
13. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów flory objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą tym, że jego mieszańce są traktowane zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania, oraz że nasiona oraz pyłki (w tym *pollinia*), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek uzyskiwane *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach tych mieszańców nie podlegają przepisom rozporządzenia.
14. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całości, lub w zasadzie całych, martwych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte:

§ 1 Wszelkie całe, lub w zasadzie całe, skóry, surowe lub garbowane.

§ 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.

16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte:

§ 3 Suszone oraz świeże rośliny, włącznie z liśćmi, korzeniami/klączkami, łodygami, nasionami/zarodnikami, korą oraz owocami, gdzie stosowne.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA				
Ssaki				
MONOTREMATA Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		Stekowce Kolczatkowate Prakolczatka Nielazokształtne
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Nielazowate; Workowce drapieżne Dunart długoogonowy; Grubogonik długoogonowy Dunart piaskowy; Grubogonik piaskowy
Thylacinidae	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Wilki workowate; Tygrysy tasmańskie Wilk workowaty; Tygryś tasmański Jamrajokształtne
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Jamrajowate; Borsuki workowate Bandik świnionogi; Bandik ogoniasty Jamraj królikowaty; Wielkouch króliczy Jamraj królikowaty mniejszy; Wielkouch króliczy mniejszy Jamraj pręgowany zachodni Dwu przodozębowce
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Pałankowate; Workowce łążące; Samspady; Falangery Kuskus szary północny Kuskus plamisty; Kuskus krótkoogonowy; Kuskus nakrapiany; Wangal
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wombatowate; Niedźwiedzie workowate Wombat szorstkowłosy; Wombat północny
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Kangurowate Drzewiak jednobarwny; Kangur nadrzewny jednobarwny Drzewiak Goodfellowa; Kangur nadrzewny Goodfellowa Drzewiak ciemny; Drzewiak szary Kangur nadrzewny ciemny Drzewiak rudy; Drzewiak huoński; Kangur nadrzewny rudy; Kangur nadrzewny huoński Drzewiak czarny; Drzewiak niedźwiedzi; Kangur nadrzewny czarny; Kangur nadrzewny niedźwiedzi Filander rudawy; Filander kosmaty Filander pręgowany Pazurogon rudopregi Pazurogon sierpowaty
	<i>Perameles bougainvillei</i> (I)			
DIPROTODONTIA Phalangeridae		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			
Macropodidae		<i>Dendrolagus dorianus</i>		
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Kanguroszczury Kanguroszczury Kanguroszczur stepowy; Kanguroszczur pustylny Wiewióreczniki
SCANDENTIA				
Tupaïidae		<i>Tupaïidae</i> spp.		Wiewióreczniki; Tupa- jowate Wiewióreczniki; Tupaje Nietoperze
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Liścionosy Szerokonos przegowany
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (możliwe wyginiecie) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki; Rudawko- wate;Psy latające; Lisy latające Acerodony Acerodon grzywiasty Acerodon dzienny
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki Rudawka wyspowa; Rudawka z wyspy Truk Rudawka komorska; Rudawka Livingstone'a Rudawka mariańska; Rudawka guamska Rudawka ponapska; Rudawka z Ponape Rudawka z (wyspy) Mort- lock Rudawka palauańska; Rudawka z Palau Rudawka rodrigueska Rudawka samoańska Rudawka tongańska; Rudawka z Tonga; Rudawka pacyficzna Rudawka pembska
PRIMATES				Naczelne
		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Naczelne
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemurowate Lemury
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			Lemury maki Lemury maki;Fityliki
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lemurkowate Lemurki; Maczi
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			Indrisowate Indrisy, sifaki i awahi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczakowate Palczak; Palczak madagaskarski; Aj-aj
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyrałowat Wyraki; Tarsjusze
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Pazurkowcowate Miko czarny; Tamarina Goeldi'ego
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozeta złocista; Uistiti złocista; Marmozeta białoucha
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtopłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie; Rozalie; Lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Marykina; Tamarina dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica; Tamarina Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarina biała; Tamarina białonoga
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba; Tamarina grzywiasta; Tamarina Lista
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Płaksowate Wyjec panamski
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Wyjec płaszczowy
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Wyjec gwatemalski
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Czepiak czarnobrewy; Miriki czarnobrewy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Czepiak panamski; Miriki panamski
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary; Czepiak pajęczy
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi maskowy
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki białonosa
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Wełniak żółty; Wełniak peruwiański; Małpa wełnista żółta; Małpa wełnista peruwiańska
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri czarnogłowa
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (podgatunek <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> wymieniony jest w dodatku I)			Koczkodanowate; Makakowate Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Koczkodan diana; Diana
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny; Koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna; Gereza szatanka
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu; Wanderu; Makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis concolor</i> (I)			Nosacz mentawajski; Pagi
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz; Nosacz sundajski; Nosacz kakau; Maszkara
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, a podgatunek <i>Procolobus pennantii kirkii</i> jest wymieniony w załączniku I)			Gereza ruda

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratus</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Gereza ruda kameruńska Gereza kenijska; Gereza tana Langury; Duki Langur hulman; Hulman; Hanuman; Smukluch Langur wietnamski Langur złoty; Langur z Butham Langur nilgiri Langur ciemnogłowy
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibony Gibony
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Mały człekokształtne Goryl Szympany Orangutan Szczerbaki
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mrówkojadowate Mrówkojad wielki; Mrówkojad trójpalczasty Tamandua meksykańska
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste) Leniwiec brunatny
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwce dwupalczone Leniwiec krótkoszyi; Leniwiec Hoffmanna
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Pancernikowate Kabasu północny; Kabasu czteropalczy Kabasu większy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty chilijski; Pancernik włochaty andyjski; Włosopancernik chilijski; Włosopancernik andyjski
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi Łuskowce
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> oraz <i>Manis javanica</i> dla okazów pozyskanych w środowisku przyrodniczym oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		Pangolinowate; Łuskowce Pangoliny; Łuskowce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAGOMORPHA				Zajęczaki
Leporidae				Zajęcowate
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajęczek szczeniasty
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy
RODENTIA				Gryzonie
Sciuridae				Wiewiórkowate
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana)	Nieświszczuk meksykański; Piesek preriowy meksykański
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	Wiewiórka rafiowa
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Świstak długoogoniasty
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Świstak himalajski
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	Jelarang
Anomaluridae				Wiewiórolotkowate; Wiewiórolotki
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana)	Wiewiórolotka srebrzysta
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana)	Wiewiórolotka Derby'ego
			<i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana)	Wiewiórolotka Pela
			<i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	Szybownicza długoucha
Muridae				Myszowate
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Zającoszczur długouchy
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Bobroszczurek
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			
Hystricidae				Jeżozwierzowate; Jeżozwierze
	<i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)			Jeżozwierz afrykański
Erethizontidae				Ursonowate
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Igłozwierz meksykański
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	Igłozwierz długokolcy
Agoutidae				Aguti ;Paki
			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	Paka ;Aguti
Dasyproctidae				Agutiowate
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti brunatny
Chinchillidae				Szynszyłowate
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyłe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CETACEA				Walenie
	CETACEA spp. (I/II) (1)			Walenie
CARNIVORA				Drapieżne ;Mięsożerne
Canidae				Psoвате
	Canis lupus (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Douro, oraz Grecji, na północ od 39-tego równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II.)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Douro, oraz Grecji, na północ od 39-tego równoleżnika)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Szakal złocisty Wilk; Wilk szary
	<i>Canis simensis</i>			Szakal etiopski; Wilk abisyński; Kaberu
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Majkong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Wilk grzywiasty
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cyjon
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		Lisoszakal andyjski; Lis andyjski
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		Lis argentyński
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		Lisoszakal pampasowy; Lis paragwajski
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Pies leśny
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Lis bengalski
		<i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis afgański; Lis Blanforda
Ursidae				Fenek
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedziowate Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda wielka; Niedźwiedź bambusowy
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała; Panda ruda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski; Niedźwiedź peruwiański; Niedźwiedź okularowy
	Ursus arctos (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II)			Niedźwiedź brunatny
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź obroźny; Niedźwiedź tybetański; Niedźwiedź himalajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Szopowate Olingo; Olingo puszystoogonowy Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy; Ostronos meksykański; Koati białonosy Koatimundi; Koati południowy Kinkażu; Wikławiec; Chwytaacz
Mustelidae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Łasicowate Wydry Wydry Wydrzyca kameruńska; Wydra kameruńska Wydra morska kalifornijska ; Wydrozwierz kalifornijski Wydra patagońska Wydra długoogonowa Wydra południowa Wydra Arirania; Wydra olbrzymia
Lutrinae	<i>Aonyx congicus</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	Skunksy Surillo patagoński; Skunks patagoński
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Kunowate Hirara; Tajra; Norka szarogłowa Grizon Kuna żółtogardła Kuna domowa; Kamionka kaszmirska Kuna nilgiri Tchórz czarnołapy; Tchórz czarnostopy
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka) <i>Martes flavigula</i> (III Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Łaszowate Binturong Cyweta afrykańska; Wiwera afrykańska Fossa Mampalon Falanruk; Wiwera falanruk Fanaloka; Cyweta malgaska
Viverridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
Herpestidae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz pręgowany	
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	Łaskun chiński	
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Musang	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun brunatny; Łaskun Jerdona	
			<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang pręgowany
					Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska; Cyweta południowoindyjska; Wiwera malabarska	
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Cyweta indyjska; Wiwera indyjska; Cybeta	
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska; Wiwerka malajska	
				Mangusty	
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Indie)	Mangusta ciemna	
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III Indie)	Mangusta indyjska;	
		Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha	
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad; Mangusta urwa; Urwa	
Felidae			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta pręgoszyja	
			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	Hienowate Protel	
		<i>Felidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Kotowate Kotowate	
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.)			Gepard	
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Karakal; Rys stepowy	
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Mormi; Moromi	
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Kot czarnostopy	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Oreailurus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>	<p><i>Arctocephalus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>		<p>Żbik</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Ocelot</p> <p>Kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista; Pantera szara</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart; Pantera; Leopard</p> <p>Tygrys</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p> <p>Kot z Iriomote</p> <p>Kot kusy; Kot sumatrzański</p> <p>Kot rdzawy; Kot rudy</p> <p>Puma florydzka</p> <p>Puma kostarykańska</p> <p>Puma wschodnia; Puma pensylwańska</p> <p>Pantera śnieżna; Irbis</p> <p>Uchatkowate; Uszatki</p> <p>Kotik</p> <p>Kotik chilijski; Kotik fernandezki; Uchatka z Juan Fernandez</p> <p>Kotik meksykański; Kotik gwadelupski; Uchatka z Gwadelupy</p> <p>Morsy</p> <p>Mors</p>
Otariidae				
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foki Słoń morski południowy Foki mniszki; Mniszka Trąbowce
PROBOSCIDEA	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Słoniowate Słoń azjatycki; Słoń indyjski Słoń afrykański
	<i>Loxodonta africana</i> (I) - (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej ⁽²⁾ oraz Zimbabwe ⁽³⁾ ; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		
SIRENIA				Syreny
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniowate Diugoń
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manatus</i> wymienione w załączniku I <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w załączniku II.)			Manatowate Manaty
PERISSODACTYLA				Nieparzystokopytne
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunek <i>Equus hemionus hemionus</i> wymieniony jest w załączniku I) <i>Equus kiang</i> (II)	<i>Equus onager</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Koniowate Osioł nubijski Zebra Grevy'ego Dziki osioł azjatycki; Półoś Kiang Onager
	<i>Equus onager khur</i> (I)			Dziki osioł indyjski; Półoś indyjski; Khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Koń Przewalskiego
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra Hartmanna; Zebra górską Hartmanna Zebra przylądkowa; Zebra górską przylądkowa; Zebra kapska
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)			Tapirowate Tapiiry

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p>		<p>Tapir amerykański; Tapir anta</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały; Nosorożec afrykański; Nosorożec tęponosy</p>
ARTIODACTYLA				Parzystokopytne
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	Kanczylowate Kanczyl afrykański; Piżmowiec wodny
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Świniowate Babirusa Świnia karłowata
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Pekariowate Pekari
Hippopotamidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Pekari chako; Chako Hipopotamy Hipopotam karłowaty Hipopotam; Hipopotam nilowy
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Wielbłądowate Guanako

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwii (cała populacja); Chile (populacja Primera Región); oraz Peru (cała populacja); które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽⁴⁾ (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwii ⁽⁵⁾ (cała populacja); Chile ⁽⁶⁾ (populacje Primera Región); Peru ⁽⁷⁾ (cała populacja); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Wikunia
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowcowate Piżmowiec
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleniowate Jeleń filipiński; Jeleń kalamiański
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń jawajski; Aksis baweński
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Jeleń tajski; Jelonek annamski
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń bagienny
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Jeleń kaszmirski; Hangul
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			Jeleń Elda
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daniel perski; Daniel mezopotamski
			<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Huemale; Taruki
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			Mazama ruda środkowoa-merykańska; Mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak wielki
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Mundżak czarny
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Jeleń gwatemalski
	<i>Pudu puda</i> (I)			Jeleń pampasowy
				Pudu północny; Pudu szatanek
				Pudu; Pudu chilijski; Pudu południowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłorogie Widłoróg meksykański; Antylopa widłoroga mek- sykańska
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Wołowate;Krętorogie; Pustorożce Adaks Owca grzywiasta Bizon leśny Garna Gaur Jak;Jak dziki Kuprej Bawół indyjski; Arni
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Nie obejmuje formy udomowio- nej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> która nie podlega przepisom niniejszego roz- porządzenia)	Anoa nizinny Tamarau; Anoa z Mindoro Anoa górski Takin Markur; Owca śruboroga Dujker czarnopregi Dujker Jentinka Duiker modry Dujker Ogilby'ego Dujker żółtopregi Dujker zebrowaty Topi; Antylopa topi Bontebok
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)		
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Tunezja)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunezja) <i>Gazella leptoceros</i> (III Tunezja)		Gazela edmi; Gazela Cuviera; Edmi Gazela dama;Mhor Gazela dorkas; Dorkas Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Antylopa szablasteroga angolska Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny;Goral tybetański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty; Goral chiński
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral zwyczajny
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Serau; Serau biało-grzywy
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablasy; Algazel
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali; Muflon; Owca dzika
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański; Owca dzika tybetańska
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali; Muflon turkietański
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska; Owca gruboroga; Muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Urial; Muflon azjatycki
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki; Urial irański
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Cziru; Antylopa tybetańska; Antylopa orengo; Orengo
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Koziorożec pirenejski
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Sajga; Suhak
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antylopa czteroroga; Czorkara
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	Bongo; Antylopa bongo
			<i>Tragelaphus speikii</i> (III Ghana)	Sitatunga
		AVES Ptaki		
STRUTHIONIFORMES				Strusie
Struthionidae				Strusie
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Struś; Struś afrykański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RHEIFORMES				Nandu
Rheidae		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu; Strusie amerykańskie; Rea Nandu szare; Struś pampasowy; Rea pospolita Nandu plamiste; Nandu Darwina
	<i>Rhea pennata</i> (I) (z wyjątkiem populacji <i>Rhea pennata pennata</i> Argentyny oraz Chile, które są objęte załącznikiem B)	<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Tylko populacje Argentyny oraz Chile)		Nandu plamiste ; Nandu Darwina
TINAMIFORMES				Kusacze
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacze Kusacz samotny
SPHENISCIFORMES				Pingwiny
Spheniscidae		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwiny Pingwin przyładkowy; Bezlotek toniec; Pingwin afrykański; Pingwin toniec
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański; Pingwin Humboldta
PODICIPEDIFORMES				Perkozy
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkozy Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				Rurkonose
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatrosy Albatros krótkosterny
PELECANIFORMES				Pełnopłetwe; Wiosłonogie
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikany Pelikan kędzierzawy
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptaki Głuptak czarnoskrzydły
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregaty Fregata białobrzucha
CICONIIFORMES				Brodzące
Ardeidae			<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	Czaplowate Czapla olbrzymia Czapla złotawa Czapla biała
	<i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana)			Czapla nadobna
	<i>Casmerodius albus</i> (III Ghana)			Trzewikodzioby
Balaenicipitidae	<i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)			Trzewikodziób
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Bocianowate Bocian czarnodzioby; Bocian orientalny
	Ciconia nigra (II)			Bocian czarny
	<i>Ciconia stormi</i>			Bocian garbaty; Bocian malajski
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	Żabiru afrykański; Bocian siodłaty
	<i>Leptoptilos dubius</i>		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	Żabiru amerykański Marabut afrykański
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Marabut indyjski; Argala Dławigad malajski
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana)	Ibisowate Ibis białowąsy
	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)	<i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	Ibis plamisty Ibis szkarłatny
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis łysy; Inis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis grzywiasty; Ibis pustelnik
	Platalea leucorodia (II)			Ibis czubaty
	<i>Pseudibis gigantea</i>		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	Warzęcha; Warzęcha zwyczajna; Warzęcha biała Ibis olbrzymi Ibis czczony
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Flamingi Flamingi
	Phoenicopterus ruber (II)			Flaming; Czerwonak Błaszczki
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana)	Kaczkowate Gęsiówka egipska;
			<i>Anas acuta</i> (III Ghana)	Rożeniec; Rożeniec zwyczajny
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Cyraneczka auklandzka Cyraneczka madagaskarska
			<i>Anas capensis</i> (III Ghana)	Cyraneczka płowa
			<i>Anas clypeata</i> (III Ghana)	Płaskonos; Płaskonos zwyczajny
			<i>Anas crecca</i> (III Ghana)	Cyraneczka; Cyraneczka zwyczajna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Cyraneczka bajkalska Kłochtun
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Krzyżówka białooka
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Krzyżówka mariańska
			<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	Świstun; Świstun zwyczajny
	Anas querquedula (III Ghana)			Cyranka; Cyranka zwyczajna
	<i>Aythya innotata</i>			Podgorzałka madagaskarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Aythya nyroca (III Ghana)			Podgorzałka; Podgorzałka zwyczajna
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernikla aleucka Bernikla rdzawoszyja
	Branta ruficollis (II)			Bernikla rdzawoszyja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Bernikla hawajska; Nene
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Piżmówka amerykańska
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Piżmówka malajska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Łabędź czarnoszyi
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska; Drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	Drzewica jesionka
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
			<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	Kaczuszka afrykańska
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Sterniczka jamajska
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	Sterniczka; Sterniczka zwyczajna
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	Gęsiec; Gęsiec gambijski
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Gwinejka
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>			Dziwonos
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) - (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Kazarka czubata
Cathartidae				Szponiaste
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Szponiaste
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondorowate
Pandionidae				Kondor kalifornijski
	Pandion haliaetus (II)			Kondor królewski
Accipitridae				Kondor wielki
	Accipiter brevipes (II)			Rybołowy
	Accipiter gentilis (II)			Rybołów; Orzeł rybołów
	Accipiter nisus (II)			Jastrzębiowate
				Krogulec krótkonogi
				Jastrząb; Jastrząb gołębiarz; Gołębiarz
				Krogulec; Krogulec zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Falconidae	Aegyptius monachus (II)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti (I)</i>			Orzeł iberyjski
	Aquila chrysaetos (II)			Orzeł przedni
	Aquila clanga (II)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca (I)</i>			Orzeł cesarski
	Aquila pomarina (II)			Orlik krzykliwy
	Buteo buteo (II)			Myszołów; Myszołów zwyczajny
	Buteo lagopus (II)			Myszołów włochaty
	Buteo rufinus (II)			Myszołów kurhannik; Kurhannik
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i>			Hakodziób kubański
	Circaetus gallicus (II)			Gadożer; Gadożer zwyczajny; Krótkoszpón gadożer
	Circus aeruginosus (II)			Błotniak stawowy
	Circus cyaneus (II)			Błotniak zbożowy
	Circus macrourus (II)			Błotniak stepowy; Błotniak biały; Błotniak blady
	Circus pygargus (II)			Błotniak łąkowy; Błotniak popielaty
	Elanus caeruleus (II)			Kaniuk; Kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur (II)</i>			Pręgoczub
	Gypaetus barbatus (II)			Orłosep; Orłosep brodaty
	Gyps fulvus (II)			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus spp. (I/II)</i> (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Bieliki
	<i>Harpia harpyja (I)</i>			Harpia wielka
	Hieraetus fasciatus (II)			Orzełek południowy
	Hieraetus pennatus (II)			Orzełek; Orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis (II)</i>			Białostrząb szarogłowy
	Milvus migrans (II)			Kania czarna
	Milvus milvus (II)			Kania ruda
	Neophron percnopterus (II)			Ścierwnik; Ścierwnik zwyczajny; Ścierwnik biały; Białosep
	Pernis apivorus (II)			Trzmielojad; Trzmielojad zwyczajny; Pszczołojad
	<i>Pithecophaga jefferyi (I)</i>			Małpożer
	<i>Falco araea (I)</i>			Sokołowate
	Falco biarmicus (II)			Pustułka seszelska
	Falco cherrug (II)			Raróg górski
Falco columbarius (II)			Raróg; Raróg zwyczajny; Raróg stepowy	
Falco eleonora (II)			Drzemlik	
<i>Falco jugger (I)</i>			Sokół skalny	
Falco naumanni (II)			Ragół indyjski; Sokół indyjski	
<i>Falco newtoni (I)</i> (tylko populacje Seszeli)			Pustułeczka	
<i>Falco pelegrinoides (I)</i>			Pustułka małgaska	
<i>Falco peregrinus (I)</i>			Sokół berberyjski	
<i>Falco punctatus (I)</i>			Sokół wędrowny	
<i>Falco rusticolus (I)</i>			Pustułka maskareńska	
Falco subbuteo (II)			Białozór	
Falco tinnunculus (II)			Kobuz	
Falco vespertinus (II)			Pustułka; Pustułka zwyczajna	
			Kobczyk; Kobczyk zwyczajny	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GALLIFORMES				Grzebiące
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (następujące gatunki są wymienione w załączniku III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> oraz <i>Crax globulosa</i> dla Kolumbii oraz <i>Crax rubra</i> dla Kolumbii, Kostaryki, Gwatemali oraz Hondurasu)		Czubacze
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
		<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)		Czakałaka północna
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> jest wymieniony w dodatku III dla Kolumbii)		Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa białoskrzydła
		<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)		Penelopa rdzawobrzucha
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelopina
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		Grdacz trinidadzki
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Maleszja)		Kurowate
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Maleszja)		Pantarka białoszyja
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Indyk paw
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III Gwatemala)	Pstropiór żółtonogi
			<i>Caloperdix ocellata</i> (III Maleszja)	Pstropiór białouchy
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Argus malajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Pstropiór rdzawy
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak biały
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Uszak popielaty
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Uszak brunatny
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Kur siwy
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kuropatnik
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak himalajski
				Olśniak zielonosterny
				Olśniak białosterny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Lophura bulweri</i>		Kiściec modrolicy; Bażant modrolicy
		<i>Lophura diardi</i>		Kiściec syjamski; Bażant syjamski
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski; Bażant annamski
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malezja)		Kiściec żółtosterny
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski; Bażant wietnamski
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Kiściec jednobarwny; Bażant jednobarwny
		<i>Lophura ignita</i> (III Malezja)		Kiściec ognisty; Bażant ognisty
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Kiściec cesarski; Bażant cesarski
		<i>Lophura inornata</i>		Kiściec czarny; Bażant czarny
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Kiściec nepalski; Bażant nepalski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański; Bażant tajwański
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malezja)	Kuropatwa czarna
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszon szary
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Wieloszon lśniący; Wieloszon palawański
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszon wietnamski
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malezja)	Wieloszon rdzawogrzbisty
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszon paw
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Wieloszon białobrody
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malezja)	Kuropatwa długodzioba
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malezja)	Bezszonek; Puchoczek; Kuropatwa koroniasta
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty; Bażant Elliota
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański; Bażant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułaz kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułaz tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan rudolicy
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan czerwony; Tragopan satyr
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Prerokur dwuczuby; Kupidonia

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GRUIFORMES				Żurawiowe
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żurawie Żurawie Żuraw krzykliwy Żuraw kanadyjski Żuraw; Żuraw zwyczajny Żuraw mandżurski Żuraw biały Żuraw białogłowy Żuraw czarnoszyi Żuraw białoszyi
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w załączniku II, a podgatunki <i>Grus canadensis nesiotis</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w załączniku I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			
Rallidae				Chruściele Wodnik brunatny
Rhynochetidae				Kagu Kagu
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dropie Dropie Drop indyjski Hubara Hubarka długoczuca; Hubarka indyjska Hubarka bengalska Drop; Drop zwyczajny Strepet Siewkowe
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Eupodotis indica</i> (II) <i>Eupodotis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) Tetrax tetrax (II)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulony Kulon amerykański
Scolopacidae				Bekasowate Kulik eskimoski Kulik cienkodzioby Brodzicz nakrapiany
	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				Mewy Mewa reliktowa
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COLUMBIFORMES				Gołębiowe
Columbidae				Gołębiowate
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		Nikobarczyk; Gołąb niko- barski
	<i>Claravis godfrida</i>			Gołąb jamajski
	<i>Columba livia</i> (III Ghana)		<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	Siniaczek paskowany
			<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	Gołąb okularowy
			<i>Columba mayeri</i> (III Mauritius)	Gołąb łśniący
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Didunculus strigirostris</i>		Gołąb rdzawosterny; Gołąb różany
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Gołąb kongijski
	<i>Leptotila wellsi</i>	<i>Goura</i> spp. (II)		Zębacz; Gołąb zębacz
				Muszkatela okularowa
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	Wyspiarek zboczony; Gołąb zboczony
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	Korońce
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	Gołębik grenadyjski
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	Turkaweczka czarno- gardła; Gołąbek czarno- gardły; Gołąbek przyłądkowy; Gołąbek kaplandzki
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	Synogarlica okularowa
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)			Cukrówka; Synogarlica zwyczajna
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	Synogarlica czerwonooka
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	Synogarlica senegalska
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	Turkawka; Turkawka zwy- czajna; Turkawka właściwa
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	Synogarlica różowa
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	Treron krasnonosy
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	Treron żółto brzuchy
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	Turkaweczka czarno- dzioba
				Turkaweczka modroplam- kowa
				Turkaweczka modrogłowa
				Turkaweczka białoczelna; Tamburynek

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) - (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz załącznikiem C z wyjątkiem <i>Agapornis roseicol- lis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> oraz <i>Nymphicus hollandicus</i> , które nie są objęte załączni- kami do niniejszego rozpo- rządzenia)		Papugowe Papugowe
Psittacidae				Papugi
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka dominikańska; Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka wenezuelska; Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennos- terna; Amazonka brazylij- ska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska; Amazonka płomienna
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona ochrocephala auro- palliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona ochrocephala beli- zensis</i> (I)			Amazonka belizyjska
	<i>Amazona ochrocephala cari- baea</i> (I)			Amazonka z Bay
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła; Amazonka gwarna
	<i>Amazona ochrocephala parvi- pes</i> (I)			Amazonka honduraska
	<i>Amazona ochrocephala tres- mariae</i> (I)			Amazonka z Tres Marias
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda; Amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka modrogłowa; Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka krasnogłowa; Amazonka czerwono- głowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka niebiesko- skrzydła; Amazonka por- torykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambigua</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różwooka
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Kakadu białooka
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu żółtolica
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaehollandiae</i> (I)			Modrolotka czerwono-czelna
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lora przepasana
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Papuzka żółto brzucha; Papuga nocna; Papuga norówka
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota; Papuga gwaruba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna; Papuga naziemna; Papuga pieszka
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwono głowa
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa; Kakadu arara
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			Ara niebiesko głowa
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I)			Ara marakana; Marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótko- sterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)		<i>Psittacula krameri</i> (III Ghana)	Aleksandretta obrożna
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Meksykanki
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> ultramarina jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Kakapo
				Loreczki
CUCULIFORMES				Kukułkowe
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana)		Turakowate
		<i>Crinifer piscator</i> (III Ghana)		Szyszak; Szyszak olbrzymi; Turakal błękitny
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II)		Hałaśnik kreskowany
		<i>Musophaga violacea</i> (III Ghana)		Turak rdzawy
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Turak fioletowy
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaki
STRIGIFORMES				Turak kameruński
				Sowy
		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Sowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Płomykówkowate Płomykówka; Płomykówka zwyczajna Płomykówka madagaskarska
Strigidae	Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) <i>Athene blewitti</i> (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus ireneae</i> (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II)			Puszczykowate Włochatka; Włochatka zwyczajna Uszatka błotna; Sowa błotna Uszatka; Uszatka zwyczajna; Sowa uszata Pójdźka leśna Pójdźka; Pójdźka zwyczajna Puchacz; Puchacz zwyczajny Sóweczka; Sóweczka zwyczajna Syczek wielki Sowica kukułcza Sowica prądkowana Sowa śnieżna Syczek brunatny Syczek; Syczek zwyczajny Puszczyk; Puszczyk zwyczajny Puszczyk mszarny Puszczyk uralski Sowa jarzębata Jerzykowe
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) <i>Glaucis dohrnii</i> (I)		Kolibry Kolibry Pustelnik hakodzioby Trogony
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogony Kwezal herbowy Kraskowe
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracocero</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożec rudy Dzioborożec białolicy Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Buceros vigil</i> (I)			Hełmoróg; Hełmoróg tęgo-dzioby; Hełmoróżec
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
Capitonidae				Dzięciołowe
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)		Brodacze Brodacz wielkodzioby
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentyna)		Tukany Tukaniec; Tukan szafra-nowy
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arasari czarnoszyi
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)		Arasari brązowouchy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)		Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan wielki; Tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwonodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
Picidae		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)		Tukanik plamodzioby
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Dzięciołowate Dzięcioł cesarski
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł biało brzuchy podgatunek richardsi
PASSERIFORMES				
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	Bławatniki Strojnoczub amazoński
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub długobrody
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Skalikurki
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Bławatnik białoskrzydły
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczki Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek czarnobrzuchy
Atrichornithidae				Kurtaczek wąsaty
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Kurtaczek błady
Hirundinidae				Gąszczaki Gąszczak krzykliwy
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskółki Jaskólnik białooki; Jaskół-czak białooki, Rzekówka białooka
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bilbile Bilbil żółtogłowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Muscicapidae	<i>Bebornis rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muchołówki Niltawa samotna Kolcopiórek rudy Kolcopiórek mały Sójkowiec białooki Pekińczyk srebrnouchy; Mezja Pekińczyk żółty; Słowik chiński; Pekińczyk koralo- dzioby Krasnoliczek samotny Sępowronka żółtogardła Sępowronka kameruńska Muchodławka maskaren- ska
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginięcie) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>		Nektarniki Nektarzyk biało brzuchy Nektarzyk czerwono- stęgi
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szlarniki Szlarnik białopierśny
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojady Miodojad żółtoczuby
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Trznadłowate Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			Kacykowate Kacyk słoneczny
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	Łuszczaki Czyż czerwony Czyż żółtolicy Kulczyk brunatny Kulczyk białorzytny Kulczyk mozambijski
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	Astryldy Amadyna obroźna Bengalik oliwkowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	Bengalik złotobrzuchy
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	Astryld falisty
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	Astryld czerwonostrony
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	Astryld złotolicy
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	Astryld czarnorzytny
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	Amarantka czarnobrzucha
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	Amarantka zmienna
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	Amarantka cętkowana
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	Amarantka czerwono- dzioba;Amarantka sene- galska
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	Amarantka różowa
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	Mniszka dwubarwna
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	Srebrnodziobek afrykański
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	Mniszka srokata
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	Mniszka duża
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	Perlik
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	Obrożniczka białolica
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	Nigrita rdzawobrzucha
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	Nigrita czarnoczelną
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	Nigrita białobrzucha
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Ghana)	Nigrita jasnoczelna
		<i>Padda fuscata</i>		Ryżowiec czekoladowy; Ryżowiec timorski
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Ryżowiec siwy
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	Mrówinka czerwono- czelna
			<i>Pholidornis ruschiae</i> (III Ghana)	Remiziak
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Amadyńka czarnogardła
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	Krasnoliczka czarnobru- cha
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	Melba czerwonicza
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	Melba czerwonoskrzydła
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	Płomiennik czarnogłowy
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	Motylik krasnouchy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Ploceidae				Wikłaczowate
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	Brunatniczka
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwonogłowy; Wikłacz krasnogłowy
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	Kukulnik; Wikłacz kukul- czy
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	Bawolik białodzioby
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	Wikłacz słoneczny
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	Wikłacz półobrożny
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	Wikłacz płomienisty
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnoskrzydły
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	Wikłacz płaszczowy
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwonorzytny
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	Wikłacz czubaty
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwonogardły
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	Wikłacz pąsowogłowy
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	Wikłacz obrożny
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	Wikłacz grubodzioby
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	Wróbel siwogłowy
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	Wróbel płowy
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	Dziergacz wąsaty
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	Wikłacz posępny
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	Wikłacz złoty
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	Wikłacz zmienny
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnolicy
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	Wikłacz mały
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnogłowy
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	Wikłacz czarny
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnogardły
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	Wikłacz ciemnodzioby
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	Wikłacz nigeryjski
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	Wikłacz trójbarwny
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	Wikłacz akacjowy
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwolicy
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	Łuskogłowik czarnobrody
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	Wdówka atłasowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Sturnidae			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana)	Wdówka długosterna
			<i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana)	Wdówka uboga
			<i>Vidua macroura</i> (III Ghana)	Wdówka białobrzucha
			<i>Vidua orientalis</i> (III Ghana)	Wdówka ozdobna
			<i>Vidua raricola</i> (III Ghana)	Wdówka samotna
			<i>Vidua togoensis</i> (III Ghana)	Wdówka rdzawoszyja
			<i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	Wdówka ogrodowa
				Szpakowate
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gwarek; Gwarek czczony
Paradisaeidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Szpak balijski
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Cudowronki; Ptaki rajskie
				Cudowronki
REPTILIA				
Gady				
TESTUDINATA				Żółwie
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Żółwie spłaszczone
				Żółw spłaszczony
Platysternidaeydidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Żółwie wielkogłowe
				Żółw wielkogłowy
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Żółwie błotne
	<i>Batagur baska</i> (I)			Żółw annamski
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Batagur
			<i>Chinemys megalcephala</i> (III Chiny)	Kalagur malajski
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Chiny)	
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Chiny)	
		<i>Chrysemys picta</i>		Żółw malowany
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Bagiennik leśny
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			Bagiennik Muhlenberga
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Pudełeczniki
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Bagiennik plamisty
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chiny)	
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Żółw birmański
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Żółw indochiński
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		Żółw filipiński
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		Żółw świątynny
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Kaczugi
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Kaczuga indyjska, tekta

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Testudinidae	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Żółw celebeski
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Żółw malajski ; Malajówka ślimakożerna
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	Żółw azjatycki żółty
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	Bagiennik trójlistkowy
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)	Żółw okularowy birmański
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	Płaskorupiec malajski
			<i>Ocadia sinensis</i> (III Chiny)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)	<i>Sacalia bealei</i> (III Chiny)	Orlicja
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	Pudelecznik listwowy
		<i>Trachemys scripta elegans</i>	<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółw gruboszyi
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			Terapeny, (amerykańskie) żółwie pudełkowe, terapeny
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			Terapena wodna
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			Żółw czerwonicy
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Żółwie lądowe
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Żółwie lądowe
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Gigantyczny żółw z Wyspy Galapagos
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Żółw promienisty
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Angonoka
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Gofer żółtoobrzeżony
<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw szczelinowy (lub żółw Torniera)	
<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw geometryczny	
<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw pajęczynowy	
			Żółw pajęczy płaski	
			Żółw mauretański	
			Żółw grecki	
			Żółw egipski	
			Żółw obrzeżony	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cheloniidae	<i>Testudo wernerii</i> (I)			Żółw egipski Wenera
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Żółwie morskie Żółwie morskie
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółwie skórzaste Żółw skórzasty
	Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
<i>Apalone ater</i> (I)				Żółwiak meksykański
<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Żółwiak gangesowy
<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Żółwiak pawia
<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Żółwiak czarny
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Żółwiaki wąskogłowe
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Skrytonóg indyjski
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III Chiny)	Żółwiaki olbrzymie
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chiny)	
Pelomedusidae			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Chiny)	Żółwiak chiński
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Chiny)	
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	Żółwiak afrykański
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Pelomeduzowate Pelomeduza madagaskarska
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	Pelomeduza afrykańska
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		Pelomeduza amazońska
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	Pelomeduza Adansona
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	Pelomeduza zachodnioafrykańska
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	Pelomeduza gabońska
Carettochelyidae		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pelomeduza czarna Terekaj
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Żółwie miękkoskóre Żółw dwupazurzasty
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Żółwie wężoszyje Chelodyna rotiańska
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Żółw bagienny zachodni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CROCODYLIA				Krokodylowate
<i>Alligatoridae</i>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B, oraz podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowate
<i>Crocodylidae</i>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Afryki Południowej, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p>			<p>Aligatory i kajmany</p> <p>Aligator chiński</p> <p>Kajman okularowy</p> <p>Kajman szerokopyski</p> <p>Kajman czarny</p> <p>Krokodyle właściwe</p> <p>Krokodyl amerykański</p> <p>Krokodyl wąskopyski</p> <p>Krokodyl z Orinoko</p> <p>Krokodyl filipiński</p> <p>Krokodyl Moreleta</p> <p>Krokodyl nilowy</p> <p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny; Krokodyl różańcowy</p> <p>Krokodyl kubański</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Gavialidae	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawiałowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawiale Gawiał gangesowy
SAURIA				Hatterie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, Hatterie Tuatary; Hatterie
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Jaszczurki Gekony Gekon z wyspy Serpent
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekon nadrzewny
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Gekony dzienne
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gekon Guenthera
Agamidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gekony liścioogonowe
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agamy Biczogony
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Kameleony Kameleony żyworodne
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Kameleony żyworodne
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameleon pospolity
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Legwany Legwan morski
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Legwany fidżyjskie
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany lądowe z Galapagos
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Legwany nosorogie
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany; Iguana
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i>		Legwan Gravenhorsta
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frynosoma rogata
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Czukwalla wyspowa
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Jaszczurki właściwe Jaszczurka wielka
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Jaszczurka Lilforda
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Jaszczurka z Ibizy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Szyszkowce Szyszkowce
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Teidy Teju krokodylowy Teju kajmanowy Teju
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynki Scynk nadrzewny
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Jaszczurki guzowate Jaszczurka krokodylowata
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Helodermi Helodermi
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany Warany
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Waran indyjski
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Waran żółtawy
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Waran szary
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Waran z Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Waran Gray'a ;
SERPENTES				Węże
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Pytony norowe Pytony norowe
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Pytony Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pyton tygrysi
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Boa Boa
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa madagaskarskie
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa argentyński
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa portorykański
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa z Wysp Dzwiewicznych
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa jamaikański
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Strzelec stepowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Sanzinia madagaskarska
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Boa rogrizezkie Boa rogrizezkie
Tropidophiidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Boa wyspowe Boa wyspowe
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	Położy; Węże właściwe Atretium oliwkowe
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III Indie)	Położ psiogłowy
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Żabojad argentyński
		<i>Dromicus chamissonis</i>		Wąż zielony południowoamerykański
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Położ wielkooki
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	Położ piskator
	Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka atlantycka
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra chińska
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra birmańska
		<i>Naja naja</i> (II)		Kobra indyjska; Okularnik
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra rosyjska
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Kobra filipińska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra tajwańska
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra samarska
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra syjamska
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra maljska
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra sumatrzeńska
Viperidae			<i>Ophiophagus hannah</i> (II)	
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Żmijowate Grzechotnik straszliwy
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Grzechotnik kaskawel
		<i>Crotalus willardi</i>	Grzechotnik grzbietonosy	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Żmija Russella Żmija irańska Żmija łąkowa Żmija górską okularową

AMPHIBIA

Płazy

ANURA				Płazy bezogonowe
Bufonidae				Ropuchy
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Atelop złocisty
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Ropuszka pomarańczowa
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Ropucha kameruńska
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Ropuchy żyworodne
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Dendrobatidae				Drzewołazy
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Drzewołazy
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Epifitołaz
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		Drobnopłaz
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Liściołazy
Mantellidae				Mantelle
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelle
Microhylidae				Żaby wąskopyskie
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Żaba pomidorowa
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				Żaby
		<i>Conraua goliath</i>		Żaba goliat
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Żaba sześciopalc
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Żaba tygrysia
		<i>Rana catesbeiana</i>		Żaba rycząca
Myobatrachidae				Żaby australijskie
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Żaby gęborodne
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Żaba gęborodna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CAUDATA				Plazy ogoniaste
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystomy Aksolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandry olbrzymie Salamandry olbrzymie
ELASMOBRANCHII Rekiny i płaszczki				
ORECTOLOBIFORMES				Rekiny
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekiny wielorybie Rekin wielorybi
LAMNIFORMES				Lamnokształtne ; Żarłacze
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Lamnowate Żarłacz biały; Ludojad
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszpary Długoszpar
ACTINOPTERYGII Promieniopłetwe; Kostnopromieniste				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrkształtne
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotry Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni
OSTEOGLOSSIFORMES				Kostnojęzykowe
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kostnojęzykowe Arapaima Arawana azjatycka
CYPRINIFORMES				Karpłowate
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpłowate Brzanka kongijska Brzanka isok
Catostomidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I) <i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
SILURIFORMES				Sumokształtne
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangazjanodony Pangazjanodon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SYNGNATHIFORMES				Igliczniowate
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Igliczniowate Pławikoniki
PERCIFORMES				Okoniokształtne
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wargaczowate Wargacz garbogłowy
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Kulbinowate Totoaba
SARCOPTERYGII Dwudyszne				
COELACANTHIFORMES				Celakantokształtne
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celakantowate Latimerie
CERATODONTIFORMES				Rogożębokształtne
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Rogożębowate Rogożąb; Barramunda
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
HOLOTHUROIDEA Strzykwy				
ASPODOCHIROTIDA				Strzykwy
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA Pajęczaki				
SCORPIONES				Skorpiony
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpiony Skorpion kameruński Skorpion gambijski Skorpion cesarski
ARANEAE				Pająki
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		Ptaszniki Ptasznik jasny Ptasznik błady

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
INSECTA				
Owady				
COLEOPTERA				Chrzęszcze; Tęgopokrywe
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Afryka Południowa)	Jelonkowate Jelonek
LEPIDOPTERA				Motyle
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Baronia brevicornis</i> <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Paziowate Paż cejloński Paż nietoperzowy Paż malabarski Paż krótkorogi Pazie bhutańskie Paż przegowany Paż Stresemanna Pazie ptasioskrzydłe Paż królowej Aleksandry Paż filipiński Paż pawi luzoński Paż meksykański Paż tygrysi Paż jamaikański Paż korsykański Paż orientalny Paż cesarski madagaskarski Paż indonezyjski Paż amazoński Niepylak apollo
ANNELIDA (SKAPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
HIRUDINOIDEA				
Pijawki				
ARHYNCHOBDELLA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Pijawki Pijawka lekarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
BIVALVIA				
Małże				
VENERIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Przydacznie Przydacznie
UNIONIDA				
Unionidae				Skójkowate
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Wkamiennik ; Skalotocz

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GASTROPODA Brzuchonogi; Ślimaki				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelnik olbrzymi
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
ANTHOZOA Koralowce				
HELIOPORACEA				Zdobnice
Helioporidae				
		<i>Helioporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Korale niebieskie
STOLONIFERA				Stolonowce
Tubiporidae				Organeczniki
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Organeczniki
ANTIPATHARIA				Koralowce czarne; Kolczniki
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
SCLERACTINIA				Korale madreporowe
		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		
HYDROZOA Stułbiopławy				
MILLEPORINA				
Milleporidae				
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae				
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
FLORA				
AGAVACEAE				Agawowate
	<i>Agave arizonica</i> (I)			
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agawa Królowej Wiktorii
	<i>Nolina interrata</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amarylkowate Przebiśniegi
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Toinowate
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) + (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate Żeńszeń
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarie Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Barbersowate
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Ananasowate
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) (°) #4		Kaktusy Kaktusy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (określana również jako <i>S. Costus</i> lub <i>Aucklandia</i>)			Złożone (Astrówate)
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Gruboszowate
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprysowate
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Olbrzymkowate
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Cykasy Cykasy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do rozporządzenia: obejmuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #1		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Pochrzynowate
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Rosiczkowate Mucholówka
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; wyłącznie gatunki magazynujące wodę (gruboszowate); sztucznie rozmnażane odmiany kultywarów <i>Euphorbia trigona</i> , sztucznie rozmnażane, grzebieniaste, wachlarzowate lub kolorowe mutanty <i>Euphorbia lactea</i> szczepione na sztucznie rozmazanych kłączach <i>Euphorbia nerifolia</i> i sztucznie rozmnażanych okazach kultywarów <i>Euphorbia 'Mili'</i> jeżeli obrót handlowy dokonywany jest w partiach po 100 lub więcej roślin, łatwo rozpoznawalnych jako sztucznie rozmnożone okazy, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) #1		Wilczomleczone Wilczomlecz
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		Orzechowate
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka)	Strączkowe (Motylkowe)
LILIACEAE		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i> ; określonego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #1 <i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)		Liliowate Aloesy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzanna</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliowate Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Populacja Kolumbii, Populacja Peru) #5	Mahoniowate
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku — obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6		Dzbanecznikowate
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		
	W odniesieniu do następujących gatunków załącznika A, hodowle tkanek uzyskane <i>in vitro</i> , w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)	ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) ⁽¹⁰⁾ #8		Storczykowate Storczyki
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II)			Obuwik pospolity

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
OROBANCHACEAE	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Palmowate Manarano
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makowate
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Sosnowate
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulakowate
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		Pierwiosnkowate Cyklameny
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Srebrnikowate
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		Jaskrowate Milek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Różowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Marzanowate
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		Kapturkowate
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		Trędownikowate
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangeriowate
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus fuana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus sumatrana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		Cisowate
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Wawrzynkowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		Kozłkowate
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Parolistowate

- (¹) Wszystkie gatunki są wymienione w załączniku II, z wyjątkiem *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (obejmuje synonim *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (obejmuje synonim *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (z wyjątkiem populacji *Balaenoptera acutorostrata* zachodniej Grenlandii), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (dawniej objęte w rodzaju *Balaena*) oraz *Caperea marginata*, które są wymienione w załączniku I. Okazy gatunków wymienionych w załączniku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi, innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi w Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Zerowy roczny kontyngent wywozowy jest ustanowiony dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
- (²) Populacje Botswany, Namibii oraz Afryki Południowej (wymienione w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczenia do: 1) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; 2) handlu żywymi zwierzętami w programach ochrony *in situ*; 3) handlu skórami; 4) handlu wyrobami skórzanymi do celów niehandlowych w odniesieniu do Botswany; do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz Afryki Południowej; 5) handlu włosiem do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Namibii; 6) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi 'ekipa' umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii; 7) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany oraz Namibii, całe kły oraz ich części; w odniesieniu do Afryki Południowej, całe kły oraz cięte części kości słoniowej, które mają 20 cm lub więcej długości oraz 1 kg lub więcej masy) podlegają następującym ograniczeniom: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia) oraz, w przypadku Afryki Południowej, wyłącznie kość słoniowa pochodząca z Parku Narodowego Kruger; (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z rezolucją Konf.10.10 (Rev. CoP12) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu, oraz przed złożeniem przez program MIKE sprawozdania Sekretariatowi z informacji w sprawie poziomu odniesienia (np. liczebność populacji słoni, występowania przypadków nielegalnego zabijania); (iv) maksymalnie 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) oraz 30 000 kg (Afryka Południowa) kości słoniowej może być przedmiotem handlu, oraz może być wysyłane w ramach pojedynczej wysyłki pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (v) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; (vi) wyłącznie po tym, jak Stały Komitet uzgodnił, iż powyższe warunki zostały spełnione. Na wniosek Sekretariatu, Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.
- (³) Populacja Zimbabwe (wymieniona w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczenia do: 1) wywozu trofeów myśliwskich do celów niehandlowych; 2) wywozu żywych zwierząt do odpowiednich oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia; 3) wywozu skór; 4) wywozu wyrobów skórzanych oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany. W celu zapewnienia, że w przypadku gdy a) miejscem przeznaczenia dla żywych zwierząt mają być miejsca 'odpowiednie i dopuszczalne' i/lub b) cel przywozu ma być 'niehandlowy', pozwolenia na wywóz oraz certyfikaty powtórnego wywozu mogą być wydawane jedynie po tym, jak organ zarządzający wydający pozwolenia i certyfikaty otrzymał, od organu zarządzającego państwa przywozu, poświadczenie skutkujące tym, że w przypadku a), w drodze analogii do art. 4 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, pomieszczenia, w których przetrzymywane są zwierzęta zostały poddane przeglądowi przez właściwe organy naukowe, a proponowany adresat został uznany za odpowiednio wyposażonego do celów przetrzymywania zwierząt oraz dbania o nie; i/lub w przypadku gdy b), w drodze analogii do art. 4 ust. 1 lit. d), organ zarządzający jest pewien, że okazy zwierząt nie będą wykorzystane do celów głównie handlowych.
- (⁴) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego wełny strzyżonej z populacji żywych wikunii objętych załącznikiem B, tkaninami oraz wytworzonymi z nich produktami pochodnymi oraz innymi produktami rzemiosła. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, będące sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-ARGENTINA'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
- (⁵) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych zwierząt. Wełna musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunku, będące sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-BOLIVIA'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio regulowany.
- (⁶) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianinowymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, będące sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-CHILE'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie miejsca 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio regulowany.

- (7) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):
Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianinowymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, będące -sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-PERU'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie miejsca 'VICUÑA-PERU-ARTESANIA'. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio regulowany.
- (8) Wymienione poniżej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:
Skamieniałości:
Piasek koralowy, tj. materiał składający się w całości lub w części z drobno pokruszonych martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może również zawierać m.in. szczątki pancerzy Foraminifera, mięczaków i skorupiaków, oraz glonów koralowych .
Fragmenty koralowców (obejmujące żwir i okruchy), tj. połamane nieszespolone palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inny materiał o średnicy pomiędzy 2 a 30 mm.
- (9) Sztucznie rozmnożone okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- *Hatiora x graeseri*
 - *Schlumbergera x buckleyi*
 - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera truncata* (kultywary)
 - Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*
 - *Opuntia microdasys* (kultywary)
- (10) Sztucznie rozmnożone osobniki mieszańców w ramach rodzajów *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, jeśli: a) osobniki są przedmiotem handlu w ramach wysyłek składających się z pojedynczych pojemników (np. kartony, pudełka, lub skrzynie) z których każdy zawiera 20 lub więcej roślin tego samego mieszańca; oraz b) rośliny wewnątrz pojemnika mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnożone przez to, że wykazują wysoki stopień jednolitości i stanu zdrowotnego; oraz c) wysyłkom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców. Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców:
Cymbidium: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju i mieszańce międzyrodzajowe
Dendrobium: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju znane w ogrodnictwie pod nazwą 'typy nobile' i 'typy phalaenopsis'
Phalaenopsis: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju i mieszańce międzyrodzajowe
Vanda: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju i mieszańce międzyrodzajowe
nie podlegają przepisom rozporządzenia, jeśli: a) są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, z wklęsłymi płatkami; b) zostały profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami i zapakowane w opakowania z nadrukiem; c) mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane przez to, że wykazują wysoki stopień czystości, mają nieuszkodzone kwiatostany, nienaruszone systemy korzeniowe i ogólnie nie mają uszkodzeń, które mogą zostać przypisane roślinom pochodzącym ze środowiska naturalnego; d) rośliny nie wykazują właściwości pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia przez owady, lub inne zwierzęta, grzyby lub glony przywierające do liści, lub uszkodzeń mechanicznych korzeni, liści, lub innych części wynikające ze zbierania roślin; oraz e) etykiety lub opakowania wskazują nazwę handlową okazu, kraj sztucznego rozmnożenia roślin lub, w przypadku handlu międzynarodowego w czasie trwania procesu produkcyjnego, kraj gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano; oraz jeśli etykiety lub opakowania pokazują fotografię kwiatu, lub inaczej wykazują właściwe wykorzystanie etykiet i opakowań w sposób łatwy do zweryfikowania.
Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich wyjątkiem muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES .
- (11) Sztucznie rozmnożone okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (12) Z wyjątkiem: całych sztucznie rozmnożonych roślin w doniczkach lub innych małych pojemnikach, przy czym każda przesyłka opatrzona jest etykietą lub towarzyszy jej dokument stwierdzający nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierający tekst 'sztucznie rozmnożone.'

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		
Ssaki		
CARNIVORA		
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	Lis rudy (podgatunek)
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	Łasica autajska
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1(III Indie)	Gronostaj (podgatunek)
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	Łasica żółto brzucha
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	Łasica syberyjska
AVES		
Ptaki		
ANSERIFORMES		Blaszkodziobe
Anatidae		Kaczkowate
	<i>Anas melleri</i>	Kaczka madagaskarska
GALLIFORMES		Grzebiące
Megapodiidae		Nogale
	<i>Megapodius wallacei</i>	Nogal molucki
Cracidae		Czubacze
	<i>Penelope pileata</i>	Penelopa piskliwa
Phasianidae		Bazantowate
	<i>Arborophila gingica</i>	Pstropiór białoczelny
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Bazant królewski
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
Columbidae		Gołębiowate
	<i>Columba oenops</i>	Gołąb peruwiański
	<i>Ducula pickeringii</i>	Muszkatela popielata
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Wyspiarek płowobrzuchy
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Owocożer czarnouchy
	<i>Turacoena modesta</i>	Ogonówka czarna
PASSERIFORMES		Wróblowe
Cotingidae		Bławatnikowate
	<i>Procnias nudicollis</i>	Dzwonnik nagoszyjny
Pittidae		Kurtaczkowate
	<i>Pitta nipalensis</i>	Kurtaczek modrokarkowy
	<i>Pitta steerii</i>	Kurtaczek sinopiersny
Bombycillidae		Jemiołuszki
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jemiołuszka japońska

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (również określana jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Muchołówki Liliogłów lazuruowy Liliogłów purpurowy Sójkowiec czerwonoskrzydły Sójkowiec żółtogardły Sójkowiec krasnosterny Niltawa czarnogardła Cierniodziób okularowy Koloratka obroźna Drozd czarnopierśny
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	Kowaliki Kowalik wielki Kowalik skromny
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Trznadłowate Cukrownik czarnobrody Ziarnojadek sierpodzioby Ziarnojadek duży Ziarnojadek rdzawożytny Ziarnojadek bagienny
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Kacyki Wojak krawatowy
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	Łuszczaki Dziwonia jarzębata Dzwoniec ubogi Czyż czarny Gil siwogłowy Kulczyk siwoszyi Kulczyk ciemnolicy
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astryldy Bengalik pospolity Krasnożytk maskowa Papuzik czerwonouchy Papuzik zielony Astryld siwogłowy Kroplik czerwonolicy Srebrnodziobek szarogłowy Mniszka muszkatoła Mniszka czarna
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Szpaki Błyszczak królewski Majna złotolica Szpak białogłowy
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Krukowate Modrowronka lazuruowa Modrowronka helmiasta

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
REPTILIA		
Gady		
TESTUDINATA		
Emydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Żółwie słodkowodne
SAURIA		
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekony Gekon olbrzymi
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scynki
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Szyszkowce
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Węże właściwe, położy Położ miedzianogłowy Położ smugooki Zalewnica Wąż liścionosy Haczykonos madagaskarski Położ indochiński
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Żmijowate
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Węże morskie
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylirion longissimum</i>	Agawowate
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	Obrazkowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Złożone (Astrowate) Arnika górska
ERICACEAE	<i>Arnica montana</i> §3	Wrzosowate
GENTIANACEAE	<i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Mącznica lekarska
LYCOPODIACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Goryczkowate Goryczka żółta
MENYANTHACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Widłaki Widłak goździsty
PARMELIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Bobrkowate Bobrek trójlistkowy
PASSIFLORACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Tarczownicowate
PORTULACACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Płucnica islandzka
LILIACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Portulakowate
PEDALIACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Liliowate
SELAGINELLACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Widliczkowate
	<i>Selaginella lepidophylla</i> "	